



2012



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСМ-48-01159

**об аттестации сварочных материалов
в соответствии с требованиями РД 03-613-03**

Организация: Филиал «Завод «Свармет» ООО «Оливер»

(222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, д. 20)

(производитель СМ)

Вид аттестации: Периодическая

Вид СМ: Пс

Марка СМ: Св-08ГА

Диаметр, мм: 2,0

ТУ, стандарт на СМ: ТУ ВУ 100172845.004-2010, ГОСТ 2246-70

Способ сварки (наплавки): АФ, АФПН, МФ

Группы основных материалов: 1, 2

Группы технических устройств: ГДО, ГО, КО, КСМ, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

Примечания:

1. Сочетаемый СМ – флюс марки АН-348-А
2. Область использования СМ – объект КСМ (п.п.1, 2) для сварки конструкций северного «А» исполнения способами АФ, МФ.
3. Конкретные условия применения СМ определяются требованиями НД и результатами производственной аттестации технологий сварки (наплавки)

Основание: Протокол аттестации № АЦСМ-48-01258 от 20.07.2018 г.

Наименование и юридический адрес АЦСМ-48: ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Организация - уполномоченный представитель: ООО «МЕТАЛЛСТРОЙСНАБ», 214015 г. Смоленск, 4-й Краснофлотский переулок, д.5, офис 3.

Дата выдачи 01.08.2018 г.

Свидетельство действительно до 01.08.2021 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин



СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID: 9108635305





2012



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСМ-48-00984

**об аттестации сварочных материалов
в соответствии с требованиями РД 03-613-03**

Организация: Филиал «Завод «Свармет» ООО «Оливер»

(222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина д. 20)

(производитель СМ)

Вид аттестации: Периодическая

Вид СМ: Пс

Марка СМ: Св-08ГА

Диаметр, мм: 5,0

ТУ, стандарт на СМ: ТУ ВУ 100172845.004-2010 (Изм.3), ГОСТ 2246-70

Способ сварки (наплавки): АФ, АФПН

Группы основных материалов: 1, 2

Группы технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

Примечания:

1. Сочетаемые СМ для способа сварки (наплавки) АФ (АФПН) – флюсы марок АН-348-А, ФЦ-16, ОК Flux 10.71, ОК Flux 10.81.
2. Конкретные условия применения СМ определяются требованиями НД и результатами производственной аттестации технологий сварки (наплавки)

Основание: Протокол аттестации № АЦСМ-48-01061 от 18.09.2017 г.

Наименование и юридический адрес АЦСМ-48: ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Организация - уполномоченный представитель: ООО "МЕТАЛЛСТРОЙСНАБ", 214015 г. Смоленск, 4-й Краснофлотский переулок, д. 5, офис 3.

Дата выдачи 25.09.2017 г.

Свидетельство действительно до 25.09.2020 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин



СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID: 9106336309





2012

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСМ-48-00983

об аттестации сварочных материалов
в соответствии с требованиями РД 03-613-03

Организация: **Филиал «Завод «Свармет» ООО «Оливер»**
(222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина д. 20)

(производитель СМ)

Вид аттестации: Периодическая

Вид СМ: Пс

Марка СМ: Св-08ГА

Диаметр, мм: 4,0

ТУ, стандарт на СМ: ТУ ВУ 100172845.004-2010 (Изм.3), ГОСТ 2246-70

Способ сварки (наплавки): АФ, АФПН

Группы основных материалов: 1, 2

Группы технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

Примечания:

1. Сочетаемые СМ для способа сварки (наплавки) АФ (АФПН) – флюсы марок АН-348-А, ФЦ-16, ОК Flux 10.71, ОК Flux 10.81.
2. Конкретные условия применения СМ определяются требованиями НД и результатами производственной аттестации технологий сварки (наплавки)

Основание: Протокол аттестации № АЦСМ-48-01060 от 18.09.2017 г.

Наименование и юридический адрес АЦСМ-48: ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Организация - уполномоченный представитель: ООО "МЕТАЛЛСТРОЙСНАБ", 214015 г. Смоленск, 4-й Краснофлотский переулок, д. 5, офис 3.

Дата выдачи 25.09.2017 г.

Свидетельство действительно до 25.09.2020 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин



Система менеджмента ISO 9001:2008



www.tuv.com ID 310836309





2012

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСМ-48-00982

об аттестации сварочных материалов
в соответствии с требованиями РД 03-613-03

Организация: Филиал «Завод «Свармет» ООО «Оливер»
(222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина д. 20)

(производитель СМ)

Вид аттестации: Периодическая

Вид СМ: Пс

Марка СМ: Св-08ГА

Диаметр, мм: 3,0

ТУ, стандарт на СМ: ТУ ВУ 100172845.004-2010 (Изм.3), ГОСТ 2246-70

Способ сварки (наплавки): АФ, АФПН

Группы основных материалов: 1, 2

Группы технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

Примечания:

1. Сочетаемые СМ для способа сварки (наплавки) АФ (АФПН) – флюсы марок АН-348-А, ФЦ-16, ОК Flux 10.71, ОК Flux 10.81.
2. Конкретные условия применения СМ определяются требованиями НД и результатами производственной аттестации технологий сварки (наплавки)

Основание: Протокол аттестации № АЦСМ-48-01059 от 18.09.2017 г.

Наименование и юридический адрес АЦСМ-48: ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Организация - уполномоченный представитель: ООО "МЕТАЛЛСТРОЙСНАБ", 214015 г. Смоленск, 4-й Краснофлотский переулок, д. 5, офис 3.

Дата выдачи 25.09.2017 г.

Свидетельство действительно до 25.09.2020 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин



СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID: 910926309





2012



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№АЦСМ-48-00683

об аттестации сварочных материалов
в соответствии с требованиями РД 03-613-03

Организация: **Филиал «Завод «Свармет» ООО «Оливер»**

(222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Демина д. 20)

(производитель СМ)

Вид аттестации: Первичная

Вид СМ: Пс

Марка СМ: Св-08ГА

Диаметр, мм: 1,6

ТУ, стандарт на СМ: ТУ ВУ 100172845.004-2010

Способ сварки (наплавки): АФ, АФПН, МФ

Группы основных материалов: 1, 2

Группы технических устройств: ГДО, ГО, КО, КСМ, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

Примечания:

Конкретные условия применения СМ определяются требованиями НД и результатами производственной аттестации технологий сварки (наплавки).

Вид поверхности Пс - неомедненная.

Область применения СМ на объектах КСМ (п.п. 1, 2) - для сварки способами АФ, МФ конструкций автодорожных и пешеходных мостов в обычном и северном "А" исполнениях.

Основание: Протокол аттестации № АЦСМ-48-00749 от 13.04.2016 г.

Наименование и юридический адрес АЦСМ-48: ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Дата выдачи 26.04.2016 г.

Свидетельство действительно до 26.04.2019 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин



Certified Management System according to ISO 9001
Registration No.: D-ZM-16083-01-00-ISO9001-2014.0033



2012



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№АЦСМ-54-00208

**об аттестации сварочных материалов
в соответствии с требованиями РД 03-613-03**

**Организация: Филиал «Завод «Свармет» ООО «Оливер»
ИНН: 601066896**

(220118, Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Демина, 20)

(производитель СМ)

Вид аттестации: Периодическая

Вид СМ: Пс

Марка СМ: Св-08ГА

Диаметр, мм: 5,0

ТУ, стандарт на СМ: ГОСТ 2246-70, ТУ ВУ 100172845.004-2010

Способ сварки (наплавки): АФ

Группы основных материалов: 1, 2

Группы технических устройств: КСМ, СК

Примечание - Конкретные условия применения СМ определяются требованиями НД и результатами производственной аттестации технологий сварки (наплавки)

Основание: Протокол аттестации № АЦСМ-54-00213 от 18.11.2019 г.

Наименование и юридический адрес АЦСМ-54: Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сварочного Производства Мосты", 394033, город Воронеж, Ленинский проспект, дом 79.

Дата выдачи 21.11.2019 г.

Свидетельство действительно до 21.11.2022 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин



Система менеджмента
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9108636305





2012

**НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ****СВИДЕТЕЛЬСТВО****№ АЦСМ-54-00207****об аттестации сварочных материалов
в соответствии с требованиями РД 03-613-03****Организация: Филиал «Завод «Свармет» ООО «Оливер»
ИНН: 601066896**

(220118, Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Демниа, 20)

(производитель СМ)**Вид аттестации: Периодическая****Вид СМ: Пс****Марка СМ: Св-08ГА****Диаметр, мм: 4,0****ТУ, стандарт на СМ: ГОСТ 2246-70, ТУ ВУ 100172845.004-2010****Способ сварки (наплавки): АФ****Группы основных материалов: 1, 2****Группы технических устройств: КСМ, СК****Примечание - Конкретные условия применения СМ определяются требованиями НД и результатами производственной аттестации технологий сварки (наплавки)****Основание: Протокол аттестации № АЦСМ-54-00212 от 18.11.2019 г.****Наименование и юридический адрес АЦСМ-54: Общество с ограниченной
ответственностью "Центр Сварочного Производства Мосты", 394033, город Воронеж,
Ленинский проспект, дом 79.****Дата выдачи 21.11.2019 г.****Свидетельство действительно до 21.11.2022 г.****Президент НАКС****Н.П. Алёшин**Система
менеджмента
ISO 9001:2015www.tuwissland.ru
81 812462425